

## Анемостат для монтажа в стену, пол и потолок

## Zehnder CLF

## Преимущества

- Быстрый и простой монтаж
- Встраивается в стену, пол или потолок
- Гладкая внутренняя поверхность
- Легкий уход
- Защитный короб от строительной пыли
- Не подвержен коррозии
- Возможна установка в зданиях без отделки
- Максимально пропускаемое количество воздуха 45 м<sup>3</sup>/ч

## Артикул

Наименование	Артикул
Анемостат CLF	990 322 000

## Описание анемостата CLF

Анемостат из гипоаллергенного материала HDPE, с гладкой внутренней поверхностью. Подходит для монтажа в стену, пол и потолок вместе с дизайнерскими решетками, максимально пропускаемое количество воздуха до 45 м<sup>3</sup>/ч. Регулирование количества воздуха осуществляется на решетке посредством встроенной в распределитель дроссельной заслонки или с помощью ComfoSet flat 51, установленного в анемостате. Герметичное присоединение воздуховода ComfoTube flat 51 осуществляется посредством прилагаемых в комплекте резиновых уплотнительных колец и металлических скоб. Анемостат может быть подрезан под необходимую монтажную глубину.

## Спецификация

Материал:	Чистый ПЭВП
Допустимая рабочая температура:	-25 до 60 °C



Анемостат CLF

## Комплектующие для анемостата CLF

Наименование	Арт. №
Решетка пластиковая, белая	990 322 001
Дизайнерская решетка Roma, прямоугольная, нерж.	990 322 081
Дизайнерская решетка Roma, прямоугольная, белая	990 322 080
Дизайнерская решетка Pisa, прямоугольная, нерж.	990 322 083
Дизайнерская решетка Pisa, прямоугольная, белая	990 322 082
Дизайнерская решетка Torino, прямоугольная, нерж.	990 322 085
Дизайнерская решетка Torino, прямоугольная, белая	990 322 084
Дизайнерская решетка Venezia, прямоугольная, нерж.	990 322 087
Дизайнерская решетка Venezia, прямоугольная, белая	990 322 086
ComfoSet flat 51	990 322 015

## Описание

**Декоративная решетка flat 51**

Решетка из материала HDPE, белая, для монтажа в стену и в пол.  
Размер: 330 x 110 мм

**Дизайнерская решетка для впольного монтажа под отделку**

Размер: 350 x 130 мм

Modell: Roma Edelstahl und weiß

Modell: Pisa Edelstahl und weiß

Modell: Torino Edelstahl und weiß

Modell: Venezia Edelstahl und weiß

(weiß nicht für Bodenmontage geeignet)

**ComfoSet flat 51**

Дроссель для регулирования потоков воздуха в анемостате.



Декоративная решетка flat 51



Roma



Pisa



Torino



Venezia







ComfoSet flat 51

Анемостат для монтажа в стену, пол и потолок


**Zehnder CLF**

Размерный эскиз



Диаграмма

Замеры потерь давления компонентов системы  
распределения воздуха ComfoFresh OnFloor



СЕХ-FLYERTS015, V0810, Russian, Возможны технические и конструктивные изменения!